

# 11.Xserverをご利用の方で、正常に動作しない方はこちらをご覧ください。

## 11-1

Xserverにログインしてください。

<http://www.xserver.ne.jp/>



## 11-2

「サーバーパネル」の[ ログイン ]をクリックしてください。



## 11-3

左下のプルダウンメニューから、対象のドメインを選択してください。



### 11-4

選択したら、[ 設定対象ドメインの変更 ]をクリックし、右上の「現在の設定対象ドメイン」が選択したドメインに変更されているか確認してください。



### 11-5


[ PHP Ver.切替 ]をクリックしてください。



### 11-3



変更後のバージョンのプルダウンメニューで、PHP5.3.3以上を選択し、[ バージョンを切り替える ]をクリックしてください。

これで設定は完了です。サイトを表示し、ブラウザの[ 更新 ]をクリックしてください。




# 12.ロリポップをご利用の方で、ページの更新時にエラーが表示される方はこちらをご覧ください。

12-1  
ロリポップにログインしてください。  
<http://lolipop.jp/>




## 12-2

左メニューの[ WAF設定 ]をクリックしてください。



## 12-3

「 WAF設定 」ページ内のドメインから、対象ドメインの右にある[ 無効にする ]をクリックしてください。



## 12-4

対象ドメインの「 設定状態 」が「 無効 」に変わったら設定完了です。

